



# psiklece.cz

Web: <https://www.psiglece.cz>

Email: [klece@psiklece.cz](mailto:klece@psiklece.cz)

Facebook: <https://www.facebook.com/psiklece>

Instagram: <https://www.instagram.com/psiklece>

D100 x Š80 x V80 cena 10990,- Kč

D120 x Š80 x V80 cena 13990,- Kč

D150 x Š80 x V80 cena 15990,- Kč


D200 x Š80 x V80 cena 17 990,- Kč

D260 x Š80 x V80 cena 19 990,- Kč

(uvedené rozměry jsou v cm)

Klece jsou rozebiratelné na jednotlivé stěny. Stěnu tvoří výplň z kulatiny 8mm – hlazenka (vyšší odolnost) která je pevně zavařena do rámu. Jednotlivé rámy – stěny jsou spojeny šrouby a samotná montáž trvá pár minut. Dveře jsou na přání umístěny na delší/kratší stranu s otevíráním doprava/doleva. Horní a spodní stěnu tvoří desky dle aktuálního výběru, které jsou olepeny ABS hranami. V ceníku jsou uvedeny nejoblíbenější rozměry, vyrobit je možné cokoli. Je možné vyrobit i venkovní kotce, kované mříže a oplocení. **Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují povrchovou úpravu komaxitovým (vypalovaným) lakem i desky z přiloženého vzorníku kde je možno zvolit dekor.** V případě zájmu nebo potřeby jsme schopni zajistit také \*zinkování.

## Ukázka realizací výrobní řady exclusive:





### Pro urychlení objednávky specifikujte hlavně:

- **uved'te výrobní řadu** (exclusive)
- **rozměr klece** (viz. ceník výše)
- **barvu mříží** (příloha psiklece\_cz\_vzornik\_ral\_cs)
- **motiv horní a spodní desky** (příloha psiklece\_cz\_vzornik\_ldtd\_lamin\_cs)
- **umístění dveří** (na delší/kratší stranu, umístěny vpravo/vlevo, s otevíráním doprava/doleva)
- **doplňkové příslušenství**  
(příloha psiklece\_cz\_nabidka\_doplnekoveho\_prislusenstvi\_klece\_cs)

### \*Žárové zinkování

Získáte tak dlouhodobou protikorozi ochranu, která nevyžaduje žádné dodatečné úpravy. Zinkování probíhá dle normy ČSN EN ISO 1461.

Žárovým zinkováním se rozumí namáčení ocelových dílů do tekutého zinku o teplotě 450°C. Mezi železem a zinkem dojde k reakci a na materiálu se vytvoří ochranný povlak.

### Ceny zinkování se domlouvají smluvně.

**Zinkování může zůstat jako finalní povrchová úprava, mříže sou po pozinkování stříbrné, případně na zinek může být aplikován opět vypalovaný lak.**

Pokud již předem počítáte s tím, že Váš pejsek se bude snažit barvu okusovat doporučujeme klec nechat zinkovat. Výroba se prodlouží o 14dní, zinkování provádí smluvní firma. V případě okusování barvy v kombinaci močením do klece by mohla započít koroze. Dále je možno přiojednat spodní desku z voděodolné protiskluzové překližky, která se používá např. do přívěsných vozíků a dobře snáší vlhkost. Každý kov bez povrchové (poškozené) povrchové úpravy v kombinaci s vlhkostí koroduje.